



**РОСВОДОКАНАЛ**  
группа компаний

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»  
115191, г. Москва,  
Гамсоновский пер., д. 2, стр. 4  
тел.: +7 (495) 514-02-11  
e-mail: info@rosvodokanal.ru  
www.rosvodokanal.ru

13.10.14 № 338

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральным директорам  
Водоканалов:  
С.Н.Шелесту, М.Ф.Галиуллину  
С.А.Журавлеву, Д.П.Капустину  
М.В.Иванову, Н.Н.Несветайлову  
А.В.Яценко

Копия: Коммерческому директору  
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»  
Э.Ю.Смелову

О разработке НДС абонентами

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», абоненты централизованной системы канализации, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 18.03.2013 N 230, обязаны до 01.01.2015 г. разработать и утвердить в территориальном органе Росприроднадзора нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, планы снижения сбросов и лимиты на сбросы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 N 393.

Для реализации вышеуказанных нормативных актов Минприроды России принят приказ от 29 июля 2014 г. № 339 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», предусматривающий Методику разработки абонентами нормативов допустимых сбросов (зарегистрирован Минюстом РФ от 02.09.2014 г. за рег. № 33938, официально опубликован в «Российской газете» от 08 октября 2014 г. № 6501, вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования – 19 октября 2014 г.).

Методика предусматривает, что для обеспечения абонентов исходными данными для разработки ими нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов организациям ВКХ (далее – НДС), необходимо обеспечить расчет значений Сндс – допустимых концентраций нормируемых веществ. Указанные данные подлежат опубликованию на сайте Водоканала и передаются абонентам по их запросам.

Учитывая вышеизложенное, Водоканалу необходимо оперативно организовать расчет значений Сндс для абонентов и обеспечить публикацию соответствующих данных на сайте Водоканала, а также рассылку соответствующим абонентам информационного письма о необходимости разработки и утверждении НДС, планов снижения сбросов и лимитов на сбросы в территориальном органе Росприроднадзора.

Инструкция по действиям Водоканалов, а также проект информационного письма в адрес абонентов прилагается.

Исполняющий обязанности  
Директора по производству и эксплуатации

Крамар Д.В.  
8 495 514 02 11 (12 27)

А.В.Захаров

## ИНСТРУКЦИЯ

по реализации обязанностей Водоканалов, заключивших с абонентами договоры водоотведения,  
по определению значений Сндс

Во исполнение п.83 Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (утв. приказом МПР России от 17.12.2007 г. № 333, в ред. от 29 июля 2014 г.) и приложения № 4 к данной Методике в целях обеспечения абонентов централизованных систем водоотведения (далее – ЦСВ) исходными данными, необходимыми для разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (далее – НДС) организациям ВКХ, заключившим договоры водоотведения с абонентами, надлежит:

1. Обеспечить определение значений Сндс – допустимых концентраций нормируемых веществ (в том числе для юридических лиц, деятельность которых связана с производством и/или переработкой пищевой продукции по биохимической потребности в кислороде (БПК), взвешенным веществам, фосфору общему, азоту общему, нитратам и нитритам) для расчета абонентами НДС в соответствии с приложением № 4 к Методике № 333. При этом перечень нормируемых веществ и показателей для расчета Сндс должен соответствовать перечню, предусмотренному нормативами допустимых сбросов организации ВКХ.

В случае необходимости исходные данные для определения значений Сндс надлежит запросить у иных организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию отдельных объектов ЦСВ, если у организации ВКХ, заключившей договор водоотведения, такие данные отсутствуют (в частности, в случае установления НДС для ЦСВ в отношении иной организации ВКХ, не являющейся гарантирующей или не имеющей собственных абонентов).

2. Разместить полученные значения Сндс, а также информацию о сроке действия НДС, установленных для организации ВКХ, осуществляющей сброс сточных вод ЦСВ в водный объект, на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, Методика требует также опубликовать на официальном сайте организации ВКХ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» также значения показателей Q, Qпр, Qж, Qпов, Сж, Спов, Срасс в зависимости от вида централизованной системы канализации.

3. Обеспечить предоставление значений Сндс по письменным запросам абонентов, заключивших с данными организациями договор водоотведения, в 10-дневный срок любым доступным способом.

4. Поскольку формулы для расчета Сндс предусмотренные Методикой аналогичны формулам для определения допустимых концентраций сбросов абонентов в систему канализации, предусмотренных Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов (утв. Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 02.03.1984 г.) и Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов (утв. Приказом Госстроя России от 06.04.2001 № 75) рекомендуется, чтобы рассчитанные Сндс совпадали со значениями нормативов по составу сточных вод, утвержденных органами местного самоуправления городов присутствия Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ». В иных случаях возникают риски/необходимость пересмотра нормативов по составу сточных вод.

### БЛОК-СХЕМА ДЕЙСТВИЙ





**ПРОЕКТ**  
информационного письма абонентам (согласно  
постановлению Правительства РФ от 18 марта 2013 г. № 230)

Уважаемый абонент!

В соответствии со ст.ст. 27, 42 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», абоненты централизованной системы канализации, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 18.03.2013 N 230, обязаны до 01.01.2015 г. разработать и утвердить в территориальном органе Росприроднадзора нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а в случае их несоблюдения планы снижения сбросов и лимиты на сбросы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 N 393.

Минприроды России принят приказ от 29 июля 2014 г. № 339 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», предусматривающий Методику разработки абонентами нормативов допустимых сбросов (*зарегистрирован Минюстом РФ 02.09.2014 г. за рег. № 33938, официально опубликован в «Российской газете» от 08 октября 2014 г. № 6501, вступил в силу по истечении 10 дней после официального опубликования – 19 октября 2014 г.*).

Учитывая изложенное, сообщаем о необходимости выполнения вашей организацией **к 01 января 2015 г.** следующих требований законодательства о водоснабжении и водоотведении:

**1. Разработка и утверждение НДС (ч.1 ст.27 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»).**

Для целей разработки НДС абоненту надлежит обратиться в организацию ВКХ, с которой заключен договор водоотведения, за предоставлением значений Сндс (допустимых концентраций нормируемых веществ). Значения Сндс используются для определения величин НДС по формуле:

$$\text{НДС} = q \times \text{Сндс}, \text{ где}$$

$q$  – расход сточных вод, принимаемый в значениях максимального часового расхода сточных вод ( $\text{м}^3/\text{ч}$ ); месячного ( $\text{м}^3/\text{мес.}$ ) и годового расхода сточных вод ( $\text{м}^3/\text{год}$ ). Расходы сточных вод принимаются в соответствии с договором водоотведения.

НДС абонентов в отношении биохимической потребности в кислороде (БПК), взвешенных веществ, фосфора общего, азота общего, нитратов и нитритов не устанавливаются, за исключением юридических лиц, деятельность которых связана с производством и/или переработкой пищевой продукции.

НДС абонентов разрабатываются на срок действия НДС организации ВКХ.

Расчет НДС оформляется абонентом согласно приложению № 5 к Методике № 333.

Порядок установления абонентам НДС определен в Правилах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. № 393 (далее – Правила № 393).

Заявление об установлении НДС с приложением расчета НДС подается абонентом в территориальный орган Росприроднадзора (п.3 Правил № 393).

В течение 30 дней с момента регистрации заявления территориальный орган Росприроднадзора принимает решение о выдаче приказа об установлении НДС либо об отказе в установлении НДС (п.п.5-7 Правил № 393).

Также согласно письму Росприроднадзора от 04 февраля 2014 г. № ВК-08-02-36/1497, помимо приказа об установлении НДС, абонентам будет также выдаваться разрешение на сбросы.

**2. Согласование планов снижения сбросов, установление лимитов на сбросы (ч.ч.2, 3 ст.27 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»).**



В случае, если НДС абонента не могут быть им обеспечены, последнему могут быть установлены лимиты на сбросы при наличии согласованного плана снижения сбросов.

Требования к разработке и согласованию плана снижения сбросов приведены в Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. № 317 (далее – Положение № 317).

Планы снижения сбросов разрабатываются на срок до 7 лет (п.4 Положения № 317) по форме, приведенной в приложении к Положению № 317.

Абоненты утверждают план снижения сбросов по согласованию с территориальным органом Росприроднадзора (п.7 Положения № 317).

Представленные абонентом заявление и план снижения сбросов рассматриваются территориальным органом Росприроднадзора в течение 30 рабочих дней со дня их поступления.

В случае, если по истечении указанного срока не представлены замечания к плану, такой план считается согласованным (п.10 Положения № 317).

Порядок установления лимитов на сбросы предусмотрен в Правилах № 393.

Для установления лимитов на сбросы абоненты представляют в территориальный орган Росприроднадзора заявление об установлении лимитов на сбросы и ранее согласованный план снижения сбросов (п.11 Правил № 393), которые рассматриваются Росприроднадзором в течение 30 рабочих дней (п.13 Правил № 393).

Установление лимитов на сбросы оформляется путем выдачи разрешения на сбросы в пределах лимитов на сбросы на основании приказа территориального органа Росприроднадзора о выдаче соответствующего разрешения (п.14 Правил № 393).

**3. Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений (далее – ЛОС) (ч.6 ст.27 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»).**

ЛОС устанавливаются абонентами в целях обеспечения соблюдения НДС.

Если до 01 января 2015 г. обязанность по вводу в эксплуатацию ЛОС не может быть выполнена абонентами, последним необходимо предусмотреть в плане снижения сбросов строительство/реконструкцию и последующий ввод в эксплуатацию ЛОС и обеспечить согласование такого плана до указанного срока.

Обращаем внимание, что невыполнение указанных выше требований Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» влечет риск привлечения к административной ответственности по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ как за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, с наложением штрафа на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Отсутствие у абонента ЛОС или плана снижения сбросов является согласно п.4 ч.3 ст.21 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» основанием для прекращения или ограничения водоотведения со стороны организации ВКХ.

С 01 января 2015 г. вступает в силу ч.1 ст.28 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», на основании которой абоненты, которым устанавливаются НДС, вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду в части сброшенных ими загрязняющих веществ.

В случае отсутствия у абонентов НДС или лимитов на сбросы с 01 января 2015 г. данная плата будет исчисляться на основании п.п. 5, 6 Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, утвержденном постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632, как за сверхлимитное загрязнение с применением 5-кратного повышающего коэффициента.

Кроме того, с 01 января 2015 г. вступает в силу ч.2 ст.29 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», на основании которой в случае причинения вреда окружающей среде в результате сброса абонентами сточных вод с нарушением НДС, лимитов на сбросы последние обязаны возместить данный вред в соответствии с действующим законодательством, в том числе, с Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной приказом Минприроды России от 13 апреля 2009 г. № 87.