



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 3610
от 05.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.И. Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1056

- 1. Наименование продукции:** Краска полиграфическая, серии: PlusKleentec SW, Pride 50, Pantone, Gloss OP varnish, Matt varnish, J-004 (КОД ТН ВЭД: 3215110000- Черная; 3215190000- Цветная).
- 2. Организация-изготовитель:** «Дайхан Инк Ко., ЛТД» («DAIHANINKCO., LTD») Южная Корея, Адрес: 615 Бакдаль-донг, Манан-гу, Анянг, Кёнги-до. Корея, завод Анянг (615,BAKDAL-DONG, MANAN-GU, ANYANG-CITY, KYNGGI-DO, KOREA ANYANG FACTORY).
- 3. Получатель заключения:** «Дайхан Инк Ко., ЛТД» («DAIHANINKCO., LTD») Южная Корея, Адрес: 615 Бакдаль-донг, Манан-гу, Анянг, Кёнги-до. Корея, завод Анянг (615,BAKDAL-DONG, MANAN-GU, ANYANG-CITY, KYNGGI-DO, KOREA ANYANG FACTORY).
- 4. Представленные материалы:**
 - НТД производителя;
 - Протокол лабораторных исследований №№ 1338/1338-АСВ-14-07 от 25.07.2014г. Испытательного центра Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43; Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554).
- 5. Область применения продукции:** для офсетной листовой печати.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- Запах, балл – не более 2;
- Раздражающее действие, балл:
 - на кожные покровы - 0-4;
- Сенсибилизирующее действие – допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ (фактически – отсутствие);
- Миграция химических веществ в воздушную среду, мг/м³, не более:

Ксилол – 0,1; Стирол – 0,002; Формальдегид – 0,1; Фталевый ангидрид – 0,02;
Метилметакрилат – 0,01.

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция – Краска полиграфическая, серии: PlusKleentec SW, Pride 50, Pantone, Gloss OP varnish, Matt varnish, J-004 (КОД ТН ВЭД: 3215110000- Черная; 3215190000- Цветная), может быть использована в офсетной листовой печати

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010», действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Д. Д. Омельченко

Исп. Врач-эксперт А.А.Брыченков